



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 05/333

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28

« 24 » мая 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Собиной Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)» адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, д. 8

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке в складе для хранения сыпучих продуктов стена имеет дефекты лако-красочного покрытия в виде трещин, шелушений, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

*Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств..."*

2. В помещении для хранения лыж, кабинетах информатики № 64 и № 65 имеются дефекты покрытия пола в виде щелей, шелушений лако-красочного покрытия, что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

*Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «...Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»*

3. В спортивном зале стена имеет дефекты лако-красочного покрытия в виде выбоин, участков отсутствия лако-красочного покрытия, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств..."

4. В учебном кабинете № 58 и учебном кабинете биологии источники искусственного освещения частично не исправны (не горят лампы), что является нарушением требований п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.

5. В учебных кабинетах № 40, № 45, № 47, № 57 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "... Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастного цвета по отношению к цвету доски."

6. В личной медицинской книжке сотрудника учреждения отсутствуют сведения о профилактических прививках согласно национального календаря профилактических прививок, а именно: Гроо Н.Н. (гепатит В), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

7. В порядке проведения профилактического визита в МБОУ «СОШ № 114», и на основании поручения от 05.05.2023 и протокола отбора проб от 15.05.2023 №05/372 были проведены замеры параметров искусственной освещенности в учебных кабинетах. Согласно заключению эксперта от 23.05.2023 №05/912 параметры световой среды (искусственная освещенность) в кабинете № 64 информатика не соответствует гигиеническим требованиям, а именно фактическое значение искусственной освещенности составило:

- у ПК № 2 составила 345 лк±32, у ПК №3 составила 328 лк±30 при гигиеническом нормативе - не менее 400 лк, что является нарушением требований п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 (Таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и подтверждается протоколом измерений световой среды № 38769 от 15.05.2023.

Согласно п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам"

Согласно п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", т. 5.54: «Гигиенические



нормативы естественного и искусственного освещения общественных зданий представлены в таблице 5.54.»

Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий

Таблица 5.54

Помещения	Разряд и подразряд зрительно-рабочей	Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г-горизонтальная, В-вертикальная) и высота плоскости над полом, м	Естественное освещение		Совмещенное освещение		Искусственное освещение				
			КЕО ен, %, не менее		КЕО ен, %, не менее		Освещенность, ЕСП., лк, не менее		Объемный показатель дискфорта UGR, не более	коэффициент пульсации освещенности, Кп, % не более <3>	
			при верхнем или комбинированном освещении	при боковом или комбинированном освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом или комбинированном освещении	при комбинированном освещении				при общем освещении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>Организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи</i>											
<i>Организации для детей старше 7 лет и молодежи</i>											
17 Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером	A-2	Г - на поверхности стола	3,5	1,2	2,1	0,7	500	300	400	14	10
	A-2	Экран В-1	-	-	-	-	-	-	200 (не более)	-	-

8. В туалете для мальчиков на 3 - м этаже 2 унитаза имеют сколы и повреждения, что является нарушением требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов».

9. В туалете для мальчиков на 3-м этаже перегородки в туалетной кабинке имеют многочисленные дефекты и повреждения в виде отсутствия лако-красочного покрытия, расслоение листов древесно-стружечной плиты, что затрудняет проведение ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото.

*Согласно п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:» Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока проводится с использованием дезинфицирующих средств. Дверные ручки, поручни, выключатели ежедневно протираются с использованием дезинфицирующих средств.»*

10. В туалете для мальчиков на 3-м этаже стена у окна имеет дефекты и повреждения отделки в виде отсутствия лако-красочного покрытия, зияния штукатурки и монтажной пены, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото фототаблицы. *Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств..."*

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На пищеблоке в складе для хранения сыпучих продуктов устранить дефекты лако-красочного покрытия стены для обеспечения проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. В помещении для хранения лыж, кабинетах информатики № 64 и № 65 устранить дефекты покрытия пола и выполнить из материалов допускающих влажную обработку и дезинфекции согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. В спортивном зале устранить дефекты отделки стены для обеспечения проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
4. В учебном кабинете № 58 и учебном кабинете биологии источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии согласно требований п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. В учебных кабинетах № 40, № 45, № 47, № 57 учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле согласно требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
6. В личной медицинской книжке сотрудника учреждения обеспечить наличие сведений о профилактических прививках согласно национального календаря профилактических прививок, а именно: Гроо Н.Н. (гепатит В) согласно требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Довести параметры световой среды (искусственная освещенность) в кабинете информатика № 64 у ПК № 2 и ПК № 3 до гигиенического норматива в соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 144 (Таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для



человека факторов среды обитания" с последующим предоставлением протоколов лабораторных испытаний.

8. Устранить дефекты и повреждения санитарно-технического оборудования (унитазы) в туалете для мальчиков на 3 -м этаже согласно требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. В туалете для мальчиков на 3-м этаже устранить дефекты и повреждения перегородки в туалетной кабинке для обеспечения проведения ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств согласно требований п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. В туалете для мальчиков на 3-м этаже устранить дефекты и повреждения отделки стены у окна для обеспечения проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи" .

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики, 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Панфиловцев, д. 8

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odr@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «08» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный-специалист-эксперт отдела  
надзора за гигиеной детей и  
подростков и гигиеной питания

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)



(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 05 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: